



RC
BROADCAST



CATALOGO DE PRODUTOS



RC
BROADCAST

LED DMX DRIVER 4/M



Iluminação
Profissional

PARA
LUMINÁRIA
DE LED


DMX

192 Endereços

Ajuste de cor variável R,G,B,U e ajuste de intensidade

Controles por protocolo DMX e manual

192 endereços de canais programáveis




Características Elétricas

Corrente por canal	7[A]
Tensão Entrada	12/24 VCC

Características Mecânicas

Proteção	IP 20
Medidas	175x102x52[mm]



RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733



(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

LED DMX DRIVER 6/M



Iluminação
Profissional

PARA
LUMINÁRIA
DE LED


DMX

192 Endereços

Ajuste de cor variável R,G,B,U, Y, P, e ajuste de intensidade

Controles por protocolo DMX e manual

192 endreços de canais programáveis




Características Elétricas

Corrente por canal	7[A]
Tensão Entrada	12/24 VCC

Características Mecânicas

Proteção	IP 20
Medidas	175x102x52[mm]



RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733



(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

LED DMX DRIVER 12/M



Iluminação
Profissional

PARA
LUMINÁRIA
DE LED


DMX

192 Endereços

■ Ajuste de cor variável em 12 canais e ajuste de intensidade

■ Controles por protocolo DMX e manual

■ 192 endreços de canais programáveis





Características Elétricas

Corrente por canal	7[A]
Tensão Entrada	12/24 VCC

Características Mecânicas

Proteção	IP 20
Medidas	460x488x54[mm]



RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733



(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

LUME 20 WW-W



Iluminação
Profissional

4500[K]

LUMINÁRIA LED

PERFIL SLIM

■ Temperatura de cor de 4500[K]

■ Estrutura em alumínio




■ Perfil Slim.

Características Elétricas

Potência	72,8[W]
Tensão Entrada	12/24[VCC]
Temperatura de cor	3200/6000[K]

Características Mecânicas

Proteção	IP20
Medidas	1000x26x50[mm]



8

RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733




(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

LUME LED 40 RGB - WW-W



Iluminação
Profissional

Luminária LED


DMX

192 Endereços

■ Temperatura de cor variável de 3200 a 6000 [K] e ou R,G,B com ajuste de intensidade

■ 192 endreços de canais programáveis

■ Controles por protocolo DMX





Características Elétricas

Potência	160[W]
Tensão Entrada	Automático 127/220[V]
Temperatura de cor	3200/6000[K]
Lux	1200 Lux / 1m
IRC	82 e ou 97 CRI

Características Mecânicas

Proteção	IP20
Ângulo de abertura	120°
Medidas	596,177x98[mm]



RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733



(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

LUME LED 60 DMX TV



Iluminação
Profissional

Luminária LED



DMX

192 Endereços

■ Temperatura de cor variável de 3200 a 6000 [K], com ajuste de intensidade

■ Controles por protocolo DMX

■ 192 endreços de canais programáveis




Características Elétricas

Potência	150[VA]
Tensão Entrada	Automático 127/220[V]
Temperatura de cor	3200/6000[K]
Lux	650 Lux / 1m @ 4500[K]
IRC	82 e ou 97 CRI

Características Mecânicas

Proteção	IP20
Ângulo de abertura	120°
Medidas	272,41x272x89,3[mm]



RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733



(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

LUME 64-WW-W-DMX



Iluminação
Profissional

Luminária LED


DMX

512 Endereços

■ Temperatura de cor variável de 3200 a 6000 [K], com ajuste de intensidade

■ Controles por protocolo DMX

■ 512 endereços de canais programáveis




Características Elétricas

Potência	165[VA]
Tensão Entrada	24 VCC
Temperatura de cor	3200/6000[K]
Lux	2000 Lux / 1m @ 4500[K]
IRC	82 e ou 97 CRI
Carga Térmica	163[BTU's] +- 1%

Características Mecânicas

Proteção	IP20
Ângulo de abertura	90°
Medidas	1180x175x100[mm]



RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733



(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

LUME LED 120-DMX-TV



Iluminação
Profissional

Luminária LED


DMX

512 Endereços


■ Temperatura de cor variável de 3200 a 6000 [K], com ajuste de intensidade

■ Controles por protocolo DMX

■ 512 endreços de canais programáveis



ALÇA




Características Elétricas

Potência	225[VA]
Tensão Entrada	24 VCC
Temperatura de cor	3200/6000[K]
Lux	2000 Lux / 1m @ 4500[K]
IRC	82 e ou 97 CRI

Características Mecânicas

Proteção	IP20
Ângulo de abertura	15°
Medidas	277x466x89,3[mm]



RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733




(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

LUME LED 120 DMX TV-F



Iluminação
Profissional

Luminária LED

DMX




192 Endereços

■ Temperatura de cor variável de 3200 a 6000 [K], com ajuste de intensidade

■ Controles por protocolo DMX

■ 192 endreços de canais programáveis

■ 120 lentes focais




Características Elétricas

Potência	260[VA]
Tensão Entrada	24 VCC
Temperatura de cor	3200/6000[K]
Lux	2000 Lux / 1m @ 4500[K] 9500 Lux / 2m @ 4500[K] 2800 Lux / 4m @ 4500[K]
IRC	82 e ou 97 CRI

Características Mecânicas




Proteção	IP20
Ângulo de abertura	15°
Medidas	277x466x89,3[mm]





RC
BROADCAST

RC T-H 3000



- TRILHO PARA CÂMERA PTZ
- CONTROLADORA COM 20 MEMPRIAS PROGRAMAVEL
- SENSOR DE OBSTACULO INTELIGENTE
- VAI E VEM INFINITO



**CURSO DE 1,20 M
ATÉ 6,00 METROS**

RC
BROADCAST




Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733



(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br



RC
BROADCAST

RC T-V 3000



- TRILHO PARA CÂMERA PTZ
- CONTROLADORA COM 20 MEMPRIAS PROGRAMAVEL
- SENSOR DE OBSTACULO INTELIGENTE
- VAI E VEM INFINITO

**CURSO DE 1,20 M
ATÉ 6,00 METROS**

RC
BROADCAST



Avenida Portugal nº 2135 - Santa Cruz
Ribeirão Preto - SP - 14020-733



(16) 3514-9907

www.rcbroadcast.com.br